

Vidri

FICHA TÉCNICA

ROUTER 1/4 PULG 1300W MAX 5615-20 SKU 48950

DESCRIPCIÓN

¡Obtenga la ventaja! con los enrutadores BodyGrip® de Milwaukee que cuentan con la primera empuñadura táctil de la industria diseñada en la base del enrutador, un sistema de ajuste de profundidad lineal rápido y preciso, un mecanismo de ajuste de profundidad patentado sobre la mesa y un estuche de transporte con RouterStation ™ integral. Con un motor Milwaukee de 1-3 / 4 HP máx. (11 A, 24,000 RPM), estos nuevos enrutadores potentes y precisos le brindan la ventaja en todos los cortes, excepto en los más pesados.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

TIPO

CONEXIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

POTENCIA VOLTAJE

TAMAÑO DE CABLE

VELOCIDAD

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAX. HP BASE

AJUSTES DE PROFUNDIDAD DIÁMETRO DEL COLLAR

ALTURA/PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

120 V CA CABLE

1,300 W 11 A

8 PULG

04 000 DD

24,000 RPM

DOBLE AISLAMIENTO

1.7 HP

7 PULG

1 21/32 PULG

1/4 Y 1/2 PULG

8-1/2 PULG / 8.8 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS



GUANTE DE TRABAJO



ANTEOJO DE SEGURIDAD

COMPONENTES



RPTO COLLET

USUARIOS









