



FICHA TÉCNICA

TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG 680W 5374-20 SKU 101143

DESCRIPCIÓN

Rotomartillo 680 W Milwaukee 5374-20 Compacto, 282 mm de largo: Permite trabajar en espacios estrechos Dos modos de funcionamiento: taladro percutor y solo taladro para concreto, madera y metal. Mandril metálico para trabajos pesados

Ofrece durabilidad y retención de broca Cobertura moldeada: Aumenta el agarre y reduce la vibración que siente el usuario Mango Lateral de 360 grados: Ofrece máxima versatilidad para el usuario.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO	DETALLE
TIPO	HERRAMIENTA ELÉCTRICA
TIPO DE CONEXIÓN	CABLE
CONEXIÓN	120 V CA
VOLTAJE	5.6 A
POTENCIA	680 W
VELOCIDAD	3,000 RPM
TAMAÑO DE VÁSTAGO	1/2 PULG
MANGO DE AGARRE SUAVE	SI
PESO	3.6 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS







ANTEOJO DE SEGURIDAD

COMPONENTES



SET DE BROCAS DE TITANIO



SET DE BROCAS ESCALONADAS

USUARIOS















