

K 2 Universal Edition *MX

La hidrolavadora de alta presión, K 2 Universal Edition, elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales para el hogar.











- 1 Compartimento para cable integrado
- El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
- 3 Sistema Quick Connect.
- Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
- 2 Práctico compartimento para recoger accesorios
- La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
- 4 Medidas compactas y peso ligero
- El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





K 2 Universal Edition *MX

- Limpieza portable compacta, escaso peso
- Cómodo almacenaje del cable y de los accesorios
- Sistema Quick Connect.

Características técnicas		
Ref. de pedido		1.600-102.0
Código EAN		4054278715551
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 50 - 60
Presión	PSI	
Caudal de agua	l/h	Máx. 280
Temperatura de entrada	°C	Máx. 40
Rendimiento de superficie	m²/h	20
Potencia de conexión	W	1400
Peso sin accesorios.	kg	3,72
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	182 × 280 × 390
Equipamiento		
Pistola de alta presión		G 120 Q

Equipalificatio		
Pistola de alta presión		G 120 Q
Lanza Vario Power		-
Boquilla simple		
Boquilla turbo		
Manguera de alta presión	m	5
Filtro de agua integrado		
Adaptador de conexión para manguer- as de riego A3/4 in		•

■ Incluido en el equipo de serie.





























							_
		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Lange (alta mussión) / Lange multi		<u> </u>					
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulv Boquilla giratoria Entry verpackt	1	2.642-727.0				Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes.	•
Tubo de chorro telescópico con articulac	2	2.644-190.0				Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias	
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0				Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4	
Protector antisalpicaduras	4	2.642-706.0				Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	
Lanza acodada	5	2.638-817.0				La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar- go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
Prolongación de lanza	6	2.643-240.0				Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	7	2.643-254.0				VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
VPS Entry verpackt	8	2.642-724.0				Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	
Lanza telescópica	9	2.642-347.0				Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptab- le. Peso: aprox. 2 kg.	
Limpiadora de grandes superficies							
T 3xx 2020 SZ	10	2.644-084.0				Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpica- duras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	11	2.644-123.0				El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres bo- quillas de alta presión integradas elimina la suciedad in- crustada en las más diversas superficies. Ideal para escaler- as y esquinas.	
PS 30 Plus	12	2.644-212.0				La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus	
T 150 Food SZ	13	2.644-086.0				Brazo de rotación Twin Jet para la limpieza de grandes	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.































				1			_
		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Cepillos							
WB 150 cepillo turbo	14	2.643-237.0				Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limp ar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	
WB 120	15	2.644-060.0				Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	e _
	16	2.644-061.0				Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio). C
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0				Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60°C.	
Cepillo suave para grandes super- fies	18	2.643-233.0				Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura	<u> </u>
Cepillo para limpieza de llantas	19	2.643-234.0				Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso er puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	ו
Cepillos de lavado rígido	20	6.903-276.0				Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	
Cepillo de lavado *línea Basic	21	2.642-783.0				Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	
Pistolas			_				
G 160 Q	22	2.642-889.0				La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kār- cher.	
Limpieza de tuberías							
Juego para la limpieza de canalo- nes y tuberías	23	2.642-240.0				El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	24	2.637-767.0				Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi- nando eficazmente los atascos.	
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	25	2.637-729.0				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi- nando eficazmente los atascos.	
Boquilla de espuma		1			1		F
FJ 6 boquilla para espuma	26	2.643-147.0				Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplica ción de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	
FJ 3 boquilla de espuma	27	2.643-150.0				Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	- 1 1
Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	28	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli- cación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + champú para au- tomóviles 3 en 1	29	2.643-144.0				Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergen- tes con un clic.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.































						_
		Ref. de pedido		Precio	Descripción	
Manguera de recambio de alta pres	ión: co	on sistema antitorsión y si	tema Quick Connect	<u>'</u>		
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0			Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema	
					antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos	
Manguera de recambio de alta pres	ión: de	esde 2009 con sistema Oui	rk Connect		con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	_
Manguera de recambio de alta		2.641-721.0	LIK COMMCCC		Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpia-	
presión, 9 m, K3-K7	_	2.5 17 721.5			doras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores,	
					en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	
Kit de manguera de recambio de alt		1				
Kit de adaptadores para la	3	2.643-037.0			Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de	
manguera de prolongación Prolongación de la manguera de alt	a nres	ión: Sistema nara equinos	ron sistema Quick Connect		aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	-
Prolongación de mangueras de alta		2.641-709.0	con sistema quien connect		Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor	
presión, 6 m, K3-K7	ı '	2.5 11 7 55.5			flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8.	
					Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento	
Madaa					Quick Connect.	_
Varios Juego de chorro de arena / húme-	5	2.638-792.0		1	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión	
do	Э	2.030-792.0			pintura y suciedad persistente en combinación con un deter	
					gente para pulverización de Kärcher.	
Articulación variable	6	2.640-733.0			Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento par	
					limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pisto	- 🗆
Filtro de agua	7	4.730-059.0			la de alta presión y los accesorios. Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de	+
Titto de agoa	_ ′	4.730 033.0			alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
	8	2.642-794.0			Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las	· П
					partículas pequeñas de suciedad del agua.	
Conjunto de juntas tóricas de recambio	9	2.640-729.0			Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci ón sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad	
recambio					para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	"
Almacenamiento para mangueras y	carro	s portamangueras		'		
Soporte con carro enrollador HR	10	2.645-165.0			Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desor-	
7.315 KIT 5/8" 15 Mts					denadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de	
					Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesi-	
					dades.	
Carro portamangueras HT 3.420	11	2.645-167.0			Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de	
Kit 5/8" 20Mts					conexión flexible, manivela libre y una innovadora función	
					de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	
Mangueras					montado.	_
Kit de mangueras para hidrolava-	12	2.645-156.0			Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el	
dora					riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4	
100 1	, -	0.545.050.5			in), conexión de grifos G3/4	+
Kit de mangueras para la alimenta- ción de agua	13	2.645-258.0			Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex* de 10 m (½"), conector de mangueras	
cion de agua					con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin	
					rosca.	
Manguera PrimoFlex® de 20 m	14	2.645-138.0			La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una	
(1/2")					manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido:	
					24 bar.	
					1	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.













		Ref. de pedido		Pr	recio	Descripción	
Manguera Básica 3/4" -25m	15	2.645-142.0				Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	16	2.645-318.0				Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multica- pa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal perma- nente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	17	2.645-322.0				Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibi lidad.	
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	18	2.645-324.0				La innovación en mangueras de Kârcher: la manguera Per- formance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	
Conectores y adaptadores de grifo							
Conector para manguera universal "Plus"	19	2.645-193.0				Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatib le con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	20	2.645-194.0				Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.