

# Cove

# **Características**

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.







## **Especificaciones:**

Preparación de la puerta	Orificio frontal 21/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro	
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable $2^{3}/_{8}$ " (60mm) o $2^{3}/_{4}$ " (70mm)	
Grosor de puerta	Estándar $1^{3}/_{8}$ " – $1^{3}/_{4}$ " (35 - 44mm)	
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines	
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas	

### Funciones:



#### **Privacidad**


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



#### **Entrada**

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el

### Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Pomo Cove	66mm	63mm	56mm

# Acabados Disponibles:



15 Níquel Satinado



11P Bronce Veneciano





Anti-patadas A prueba de



golpes



Anti-ganzúas





Anti-taladro

Anti-sierra