



FICHA TÉCNICA

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1 PULG 840W 5262-21 SKU 114366

DESCRIPCIÓN

Obtenga una perforación hasta un 40% más rápida y un 15% más de vida útil, incluso en las aplicaciones más difíciles. El martillo perforador con mango en D SDS-Plus de 1 pulg. dura más y se perfora más rápido que otras herramientas de su clase. Con un potente motor de 8 amperios, entrega 0-1,620 RPM, 0-5,860 BPM y 2.1 ft-lbs de torque. Obtendrá una velocidad de perforación superior sin sacrificar la potencia necesaria para perforar orificios más grandes. Con solo 6.1 libras, este martillo perforador es fácil de usar y ayuda a evitar la fatiga del usuario. Un embrague mecánico protege el motor cuando la broca se atasca y el funcionamiento en tres modos ofrece la máxima versatilidad.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

CONEXIÓN

TIPO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

VOLTAJE

POTENCIA

TORQUE MÁXIMO

VELOCIDAD

IMPACTOS

TAMAÑO DE VÁSTAGO **TIPO DE VÁSTAGO**

TIPO DE MANGO

LONGITUD/ PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

120 V CA

CABLE

8 A

840 W

2.1 PIE/LB

0-1,620 RPM

0-5,860 BPM

1 PULG

SDS PLUS

EN D

17 PULG / 6.1 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS



GUANTE DE TRABAJO



ANTEOJO DE SEGURIDAD





PUNTA SDS PLUS

SACABOCADO SDS PLUS

USUARIOS



















